

Приложение 1 к приказу отдела по образованию Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области от 28.07.2017 № 68

### АКТ

приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,  
к началу 2023- 2024 учебного года  
составлен «10» августа 2023 года

**муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Холмовская спортивная школа» Холм-Жирковского района Смоленской области**

(полное наименование организации, год постройки)

**Муниципальное образование «Холм-Жирковский район» Смоленской области**

(учредитель организации) ( юридический адрес, физический адрес организации)

юридический адрес: **215650, Смоленская область, пгт.Холм-Жирковский, ул.Нахимовская, д.9.**

физический адрес организации **215650, Смоленская область, пгт.Холм-Жирковский, ул.Нахимовская, д.9.**

**Мартынова Надежда Николаевна, тел 8 (481 39) 3 13 62; 8-910-726-76-08**

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

**В соответствии с Распоряжением Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области от 13.06.2023 № 191-р**

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

в период с «08» по «10» августа 2023 г. комиссией Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области

(наименование органа управления образованием, проводившего приемку)

в составе:

|                           |         |  |
|---------------------------|---------|--|
| Муравьева<br>Владимировна | Татьяна | - заместитель Главы муниципального образования - начальник отдела по образованию Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области, председатель комиссии; |
|---------------------------|---------|--|

|                        |           |  |
|------------------------|-----------|--|
| Алексеев<br>Викторович | Александр | - специалист I категории отдела по образованию Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области, секретарь комиссии |
|------------------------|-----------|--|

Члены комиссии:

|                            |           |  |
|----------------------------|-----------|--|
| Чевплянский<br>Анатольевич | Александр | - заместитель Главы муниципального образования - главный архитектор Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области; |
|----------------------------|-----------|--|

|                           |         |   |
|---------------------------|---------|---|
| Симоненкова<br>Алексеевна | Людмила | - главный специалист отдела по образованию Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области; |
|---------------------------|---------|---|

|                           |       |  |
|---------------------------|-------|--|
| Суворова<br>Александровна | Ирина | - ведущий специалист по делам ГО и ЧС Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области; |
|---------------------------|-------|--|

- Ершова Дарья Петровна - председатель Общественного совета муниципального образования "Холм-Жирковский район" Смоленской области;
- Мишкин Александр Александрович - начальник пункта централизованной охраны Сафоновского межрайонного отдела вневедомственной охраны - филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Смоленской области» (по согласованию)
- Набережная Ирина Алексеевна - председатель районного комитета профсоюза работников образования и науки (по согласованию).

проведена приемка готовности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Холмовская спортивная школа» Холм-Жирковского района Смоленской области

(полное наименование организации)

(далее - организация).

#### I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Холмовская спортивная школа» Холм-Жирковского района Смоленской области, утвержден Постановлением Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области от 16.03.2023 года №172

(полное наименование образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Постановление Администрации МО «Холм-Жирковский район» Смоленской области от 30.06.2016 г №149 «О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование муниципального имущества»

Свидетельство о государственной регистрации права от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, срок действия свидетельства с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Выписка из реестра лицензий по состоянию на: 16:12 «05» апреля 2023г. на право ведения образовательной деятельности, регистрационный номер лицензии: № Л035-01253-67/00193105, выданной Департаментом Смоленской области по образованию и науке (Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицензии: Приказ №748-л от 28.12.2015).

срок действия лицензии – **бессрочно**

2. Паспорт безопасности организации от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года -----.

Декларация пожарной безопасности организации от «04» **04.2016** года №66254550-10-441 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий нет единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2023 году:

а) капитальных ремонтов объектов - не производилось, в том числе:  
(всего)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)  
акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_,  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)  
акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на \_\_\_\_\_ объектах, в том числе:, выполнены

\_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)  
акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на \_\_\_\_\_ объектах образовательной организации:

\_\_\_\_\_  
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году  
не имеется

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо \_\_\_\_\_

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются): виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дополнительное образование детей и взрослых.

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

Проектная допустимая численность обучающихся - 30 человек;

Численность обучающихся по состоянию на день приемки - 54 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

Численность выпускников 2022 - 2023 годов - нет человек; из них поступивших в ВУЗы - нет человек, профессиональные образовательные организации - нет человек, работают - нет, человек; не работают - нет человек;

Количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 20 человек;

Количество классов по комплектованию:

классов (групп) всего - 4 ; количество обучающихся - 54 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - классов (групп), \_ обучающихся;

во 2 смену - 4 классов (групп), 54 обучающихся.

Количество учеников (студентов), которые будут обучаться на дому, дистанционным или иным способом 0 человек.

Наличие образовательных программ - имеются:

(имеются, не имеются)

Наличие программ развития образовательной организации имеется.

(имеются, не имеются)

Укомплектованность штатов организации:

педагогических работников -3 человек 100 %; штатные -2

научных работников - \_\_\_ 0 человек \_\_\_ 0 \_\_\_ %;

инженерно-технических работников 0 человек 0 %;

административно-хозяйственных работников - 2 человек \_\_\_ %;

производственных работников - 0 человек - 0 %;

учебно-воспитательных работников - 0 человек 0%;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции -  
0 человек 0 %;Наличие плана работы организации на 2023 -2024 учебный год- **имеется**;

(имеется, не имеется)

Процент персонала, прошедшего гигиеническое обучение, от числа подлежащего гигиеническому обучению 100 %.5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как **удовлетворительное**

(удовлетворительное, неудовлетворительное),

Здания и объекты организации оборудованы (**не оборудованы**) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

| № п/п | Объекты материально-технической базы | Необходимо | Имеется  | Процент оснащённости | Наличие документов по технике безопасности | Наличие актов разрешение на эксплуатацию | Наличие и состояние мебели        | Оборудование средствами пожаротушения | Примечание |
|-------|--------------------------------------|------------|--|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------------------------|------------|
| 1.    | Тренажерный зал                      |            | беговая дорожка-2;<br>Велотренажер-2;<br>лыжный тренажер-2, силовой тренажер-1;<br>доска для пресса-2;<br>скамья силовая для жима штанги – 1;<br>лыжи- 10 комплектов;<br>ботинки лыжные 10 пар;<br>веревка туристическая- 5 штх30м;<br>карабины – 6 шт;<br>ролик для |                      |  |  | имеется<br><br>удовлетворительное | 2<br>огнетушителя                     |            |

|    |                      |  |   |  |  |  |                            |                |  |
|----|----------------------|--|---|--|--|--|----------------------------|----------------|--|
|    |                      |  | пресса- 4 шт;<br>мяч набивной медицин бол 3 шт x 1 кг;<br>мяч футбольный -4 шт<br>мяч волейбольный- 1 шт  |  |  |  |                            |                |  |
| 2. | Хореографический зал |  | Хореографическая стойка-1;<br>Гимнастические коврики – 10;<br>Гантели 500 г- 20 шт;<br>Фит-болы-9шт;<br>Скакалки-15 шт;<br>Гимнастические палки-10 шт, обруч-11 шт;<br>Стэп-платформа -8 шт<br>Скамья для измерения гибкости – 1;<br>Счетчик для отжиманий- 1 |  |  |  | имеется удовлетворительное | 2 огнетушителя |  |
| 3. |                      |  |   |  |  |  |                            |                |  |

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 12 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал - имеется , приспособлен , емкость - **10** человек, состояние - удовлетворительное

бассейн - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская - 1; столярная мастерская - 1; и др.) состояние -удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой- обеспечена не в полном объеме  
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники – 2 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – имеются, обеспечивает, обеспечивает (не обеспечивает  
(имеются, не имеются)

проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «\_\_» 20\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: маты- 2 шт.; (наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное  
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - \_\_\_\_\_; доска ученическая - \_\_\_\_\_; шкаф книжный - \_\_\_\_\_; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное  
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - \_\_\_\_\_; стулья офисные - \_\_\_\_\_; кровати - \_\_\_\_\_; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - \_\_\_\_\_; фонд учебников - \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ %;

научно-педагогическая и методическая литература - имеется \_\_\_\_\_.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией -

удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 0,006 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние. и соответствие санитарным требованиям не имеется

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – не имеется

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

7. Медицинское обслуживание в организации; организовано

(организовано, не организовано)

(наименование организации)

а) медицинское обеспечение внештатным, ОГБУЗ «Холм-Жирковская ЦРБ»

(штатным, внештатным, наименование организации)

медицинским персоналом в количестве ----- человек, в том числе:

| Должность | Профиль работы     | Количество ставок | Характер работы (штат, договор) | Примечание |
|-----------|--------------------|-------------------|---------------------------------|------------|
| Педиатр   | Медицинский осмотр | ---               | Договор от 13.06.2018 года №94  |            |
|           |                    |                   |                                 |            |
|           |                    |                   |                                 |            |
|           |                    |                   |                                 |            |

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г, № \_\_\_\_\_, регистрационный номер \_\_\_\_\_;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:  
 медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 1 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);  
 логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);  
 кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);  
 стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);  
 процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);  
 Потребность в медицинском оборудовании: \_\_\_\_\_  
 (имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

#### 8. Питание обучающихся – организовано (

##### 1. МБОУ «Холмовская СШ»

215650 Смоленская область

пгт. Холм-Жирковский, ул. Советская, д.13а;

а) питание организовано в 1 смены, в 1 столовой  
 (количество смен) (количество столовых)

, работающих на сырье, на \_\_\_\_\_ посадочных мест.

В \_\_\_\_\_  
 (количество столовых)

столовых, работающих на полуфабрикатах, на \_\_\_\_\_ посадочных мест. Буфет-раздаточная \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ мест. Буфет-догоготовочная \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ мест.

(имеется, не имеется) (имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи \_\_\_\_\_

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи \_\_\_\_\_;

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

б) процент охвата горячим питанием составляет **100** %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве \_\_\_\_\_ детей, что составляет \_\_\_\_\_ % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется \_\_\_\_\_

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

г) хранение продуктов \_\_\_\_\_, санитарным нормам

(организовано, не организовано)

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

д) обеспеченность технологическим оборудованием - \_\_\_\_\_,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние \_\_\_\_\_,  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации \_\_\_\_\_,  
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования \_\_\_\_\_,  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования \_\_\_\_\_,  
(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков \_\_\_\_\_

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

ж) обеспеченность столовой посудой \_\_\_\_\_;  
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников \_\_\_\_\_

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации \_\_\_\_\_

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован  
(организован, не организован)

бутилированная, водопровод

(указать способ организации питьевого режима: бутилированная, водопровод, нецентрализованное, иное)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется

(имеется, не имеется)

договор № 114 «С» от 01.04.2018 года ФГУП «Смоленский областной центр дезинфекции Госанэпиднадзора в Смоленской области, г Смоленск (лицензия № ФС-67-010000835 от 11.10.2013 г

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

10.) Транспортное обеспечение организации - не организовано;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий -

не имеется

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - человек, \_\_\_\_\_ % от общего количества обучающихся;



в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

| № п/п | Наименование | Марка транспортного средства | Количество | Год приобретения | Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования» | Техническое состояние | Примечание |
|-------|--------------|------------------------------|------------|------------------|--|-----------------------|------------|
|       | нет          |                              |            |                  |  |                       |            |
|       |              |                              |            |                  |  |                       |            |
|       |              |                              |            |                  |  |                       |            |

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- не имеется,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям \_\_\_\_\_.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в замене (дополнительной закупке) \_\_\_\_\_, количество \_\_\_\_\_ единиц.

(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации : выполнены

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется сторожа - 2 человека

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора) \_\_\_\_\_

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации, не оборудованы  
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты не оборудованы  
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефон  
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает  
несанкционированный доступ(оборудована, не оборудована)(обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.  
(организована, не организована)

Основные недостатки: необходимо оснащение объекта системой передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) В 2023 году плановая проверка не проводилась

(проводилась, не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

Основные результаты проверки – нарушений требований пожарной безопасности не выявлено и предписания нет.

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

В организации установлена Автоматическая пожарная сигнализация (ВЭРС. 425713.051 РЭ (оборудованы, не оборудованы)

И системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

Обеспечивающая звуковое извещение о пожаре

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не требуется

(оборудованы, не оборудованы, не требуется)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия (обеспечивает, не обеспечивает)

опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов

обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся

(обеспечивает, не обеспечивает)

и персонала в безопасные зоны. поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны).

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) Обеспеченность первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами обеспечены, соответствуют;

(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации

проведены

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется котельной

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

Состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы \_\_\_\_\_ ;

(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет \_\_\_\_\_ % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет \_\_\_\_\_ %. Хранение топлива

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации  
соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

а) кабинет химии \_\_\_\_\_;

б) мастерские \_\_\_\_\_;

в) столовая \_\_\_\_\_.

(наименование,

реквизиты организации, обслуживающей систему вентиляции, дата последней проверки и последних профилактических работ)

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется

Централизованное ; Контракт №блн от 01.01.2023 , МКУ «Холм-Жирковское ЖКХ» (пгт.Холм-Жирковский, ул. Кирова, д.1 ; ИНН 6726026553, КПП 672601001)

(нецентрализованное водоснабжение, на чьем балансе источник (колодец);

централизованное водоснабжение, наименование и реквизиты поставщика воды)

Экспертное заключение №269С от 24.05.2016 г по результатам гигиенической оценки лабораторных испытаний, проведенное Федеральной службой по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» Сафоновский филиал ФБУЗ здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» - пробы холодной воды по микробиологическим и исследованным санитарно-химическим показателям соответствуют действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам гл.3 п.3.1. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

(дата и результаты последнего анализа питьевой воды)

16. Газоснабжение образовательной организации: нет.

17. Канализация местная. МКУ «Холм-Жирковское ЖКХ» (пгт.Холм-Жирковский, ул. Кирова, д.1 ; ИНН 6726026553, КПП 672601001)

(местная канализация, номер договора и наименование организации на вывоз стоков; централизованная канализация, номер договора и наименование организации, обслуживающей канализацию)

## II. Заключение комиссии

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Холмовская детско-юношеская спортивная школа» Холм-Жирковского района Смоленской области

(полное наименование организации)

к новому 2023-2024 учебному году готова \_\_\_\_\_.

(готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ по « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_ Т.В.Мурвьева  
(роспись) (инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии: \_\_\_\_\_ А.В.Алексеев  
(роспись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_ А.А.Чевпьянский  
(роспись) (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ Л.А.Симоненкова  
(роспись) (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ И.А.Суворова  
(роспись) (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ Д.П.Ерцова  
(роспись) (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ А.А.Мишкин  
(роспись) (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ И.А. Набережная  
(роспись) (инициалы, фамилия)